



LES BÉNÉFICES CLIENTS



ESTHÉTIQUE

- Laquage exclusivement avec des poudres de Classe 2 haute durabilité
- Accessoires laqués à la couleur du portail (béquilles, paumelles, ...)
- Bi-coloration possible sans plus value avec les 24 teintes standard et avec plus-value pour les 4 teintes ton bois
- Remplissage en traverses élégantes de 225*50 mm qui confère un aspect élancé
- Sabot central en cupro alu (alliage de cuivre et aluminium)
- Un aspect identique en vues extérieure et intérieure
- Liseré de 15 mm avec embout de finition avec les modèles MEG-00-004 : plusieurs insertions possibles entre les traverses
- Caches-vue latéraux (7 couleurs possibles)
- Bandeau en tôle de 4 mm avec les modèles MEG-00-005 (hauteur possible de 112,5 mm à 337,5 mm)



TECHNIQUE

- Brevet d'assemblage du cadre pour une tenue inégalée à l'affaissement et au gauche
- Assemblage mécanique permettant le remplacement d'éléments en cas d'accident
- Tenue à l'équerrage maximisée grâce aux paumelles et aux traverses de 225*50
- Ouverture jusqu'à 180° grâce aux paumelles indémontables lorsque le portail est fermé
- Portail motorisable via les traverses ou avec moteurs intégrés invisibles
- Portail tiercé sans plus value
- Structure aluminium :
 - 225*50 mm pour les traverses
 - 80*60 mm droits pour les montants centraux - Liserés de 15*50 mm
- Double garantie de 30 ans (accroche du laquage et fabrication)
- Arrêts d'ouverture pour 2 vantaux
- Labels Qualilaquage et Qualimarine
- Réception toute hauteur pour portillon, central pour 2 vantaux



Pour les portails battants motorisés, des montants centraux réduits de 35*60 mm. En option : inclinaison de ces derniers à gauche ou à droite de 10°.



PORTAILS COULISSANTS - ASPECT 1 VANTAIL

- Chasse-doigts respectant les normes
- Cache-crémaillère réglable déjà en place
- Raidisseur haut et bas pour une meilleure tenue
- Rail aluminium anodisé
- Système anti-soulèvement




CLOTURES ET PORTAILS
www.portail-cetal.fr

MADE IN FRANCE

LES PLUS PRODUITS

NUANCIER :

24 teintes standard structurées Classe 2 haute durabilité :




4 teintes Ton Bois :







Possibilité de choisir d'autres teintes structurées Classe 2 en hors standard

VARIANTES EN BATTANT (TRAVERSE DE 225*50 MM) :



VARIANTES EN COULISSANT (TRAVERSE DE 225*50 MM) :



HAUTEUR PAR PALIER POUR LES PORTAILS :

	MEG-00-002	MEG-00-004
HAUTEURS PORTAIL BATTANT	921	967
	1144	1206
	1367	1444
	1591	1683
	1814	1922
	2038	2161
	2261	2400
HAUTEURS PORTAIL COULISSANT	940	986
	1163	1225
	1386	1463
	1610	1702
	1833	1941
	2027	2180
	2280	2425

LONGUEURS :

- Battant : jusqu'à 7100 mm
 - Portillon : jusqu'à 3550 mm
 - Coulissant 1 vantail : jusqu'à 6200 mm
 - Coulissant télescopique* : jusqu'à 5000 mm
 - Battant repliable : jusqu'à 5000 mm
 - Autoportant : jusqu'à 5750 mm
- *réalisable avec des modèles non ajourées


LES PLUS PRODUITS

PERSONNALISATION :

- Remplissage des modèles MEG-00-004 :
- Liseré de 15*50 mm, modèles en 2 vantaux battant :



- Bandeau en tôle de 4 mm avec les modèles MEG-00-005 (hauteur possible de 112,5 mm à 337,5 mm) :



CLOTURES ET PORTAILS
www.portail-cetal.fr

MADE IN FRANCE