

TENDANCE

MODÈLE NAIÏADE



LES BÉNÉFICES CLIENTS



ESTHÉTIQUE

- Laquage exclusivement avec des poudres de Classe 2 haute durabilité
- Accessoires laqués à la couleur du portail (béquilles, paumelles, ...)
- Bi-coloration possible sans plus value avec les 24 teintes standard et avec plus-value pour les 4 teintes ton bois
- Disponible en 1, 2 ou 3 traverses de 225*50 mm
- Remplissage en planches de 70 ou 120*20 mm posées en quinconce avec des hauteurs irrégulières
- Sabot central en cupro alu (alliage de cuivre et aluminium)
- Un aspect identique en vues extérieure et intérieure
- Caches-vue latéraux (7 couleurs possibles)



TECHNIQUE

- Brevet d'assemblage du cadre pour une tenue inégalée à l'affaissement et au gauche
- Assemblage mécanique permettant le remplacement d'éléments en cas d'accident
- Tenue à l'équerrage maximisée grâce aux paumelles et aux traverses de 225*50
- Ouverture jusqu'à 180° grâce aux paumelles indémontables lorsque le portail est fermé
- Portail motorisable via les traverses ou avec moteurs intégrés invisibles
- Portail tiercé sans plus value
- Structure aluminium :
 - Hauteur soubassement (hors jeu sous portail) : 225*50 mm pour 1 traverse, ou 448*50 mm pour 2 traverses, ou 671*50 mm pour 3 traverses emboîtées
 - 80*60 pour les montants - Planches de 70 ou 120*20 mm
- Double garantie de 30 ans (accroche du laquage et fabrication)
- Arrêts d'ouverture pour 2 vantaux
- Labels QualiLaquage et QualiMarine  
- Réception toute hauteur pour portillon, central pour 2 vantaux



PORTAILS COULISSANTS

- Chasse-doigts respectant les normes
- Cache-crémaillère réglable déjà en place
- Raidisseur haut et bas pour une meilleure tenue
- Rail aluminium anodisé
- Système anti-soulèvement



CETAL


CLOTURES ET PORTAILS
www.portail-cetal.fr

MADE IN FRANCE


LES PLUS PRODUITS

NUancier:

24 teintes standard structurées Classe 2 haute durabilité :





4 teintes Ton Bois :



Possibilité de choisir d'autres teintes structurées Classe 2 en hors standard

VARIANTES (PLANCHES DE 70 OU 120 MM) :



HAUTEUR :

Jusqu'à 2400 mm selon le modèle et la largeur

LONGUEURS :

- Battant : jusqu'à 4850 mm
- Portillon : jusqu'à 2425 mm
- Coulissant 2 vantaux : jusqu'à 4850 mm
- Autoportant : jusqu'à 4850 mm
- Battant repliable : jusqu'à 5000 mm


LES PLUS PRODUITS

PERSONNALISATION :

- Remplissage :

1 TRAVERSE

- Planches de 70*20 m :



2V-NAI-10-101

- Planches de 120*20 m :



2V-NAI-10-104

2 TRAVERSES



2V-NAI-20-101



2V-NAI-20-104

3 TRAVERSES



2V-NAI-30-101



2V-NAI-30-104

- Options :

- Possibilité d'insérer un ou des liseré(s) entre les traverses basses :

