

INSPIRATION

MODÈLE PULSAR



LES BÉNÉFICES CLIENTS



ESTHÉTIQUE

- Laquage exclusivement avec des poudres de Classe 2 haute durabilité
- Accessoires laqués à la couleur du portail (béquilles, paumelles, ...)
- Bi-coloration possible sans plus value avec les 24 teintes standard et avec plus-value pour les 4 teintes ton bois
- Disponible en 1, 2 ou 3 traverses de 225*50 mm
- Remplissage d'alternance de planches verticales de 70 ou 120*20 mm et/ ou barreaux de 25*20 mm en applique avec différentes hauteurs
- Sabot central en cupro alu (alliage de cuivre et aluminium)
- Un aspect identique en vues extérieure et intérieure (pour les modèles en quinconce)
- Caches-vue latéraux (7 couleurs possibles)



TECHNIQUE

- Brevet d'assemblage du cadre pour une tenue inégalée à l'affaissement et au gauche
- Assemblage mécanique permettant le remplacement d'éléments en cas d'accident
- Tenue à l'équerrage maximisée grâce aux paumelles et aux traverses de 225*50
- Ouverture jusqu'à 180° grâce aux paumelles indémontables lorsque le portail est fermé
- Portail motorisable via les traverses ou avec moteurs intégrés invisibles
- Portail tiercé sans plus value
- Structure aluminium :
 - Hauteur soubassement (hors jeu sous portail) : 225*50 mm pour 1 traverse, ou 448*50 mm pour 2 traverses, ou 671*50 mm pour 3 traverses emboîtées
 - 80*60 pour les montants - Planches de 70 ou 120*20 mm et/ou barreaux de 25*20 mm
- Double garantie de 30 ans (accroche du laquage et fabrication)
- Arrêts d'ouverture pour 2 vantaux
- Labels QualiLaquage et QualiMarine  
- Réception toute hauteur pour portillon, central pour 2 vantaux

→ PORTAILS COULISSANTS - ASPECT 2 VANTAUX

- Chasse-doigts respectant les normes
- Cache-crémaillère réglable déjà en place
- Raidisseur haut et bas pour une meilleure tenue
- Rail aluminium anodisé
- Système anti-soulèvement

CETAL


CLOTURES ET PORTAILS
www.portail-cetal.fr

MADE IN FRANCE


LES PLUS PRODUITS

NUancier:

24 teintes standard structurées Classe 2 haute durabilité :




4 teintes Ton Bois :



Possibilité de choisir d'autres teintes structurées Classe 2 en hors standard


VARIANTES (BARREAUX DE 25 MM ET OU PLANCHES DE 70 ET 120 MM) :




2V-PUL-10-108




2V-PUL-10-109




2V-PUL-10-110



2V-PUL-10-111



2V-PUL-10-112



2V-PUL-10-113



2V-PUL-10-114

HAUTEUR:

Jusqu'à 2400 mm selon le modèle et la largeur

LONGUEURS:

- Battant : jusqu'à 4850 mm
- Portillon : jusqu'à 2425 mm
- Couissant aspect 2 vantaux : jusqu'à 4850 mm
- Battant repliable : jusqu'à 5000 mm

CETAL

CLOTURES ET PORTAILS
www.portail-cetal.fr

MADE IN FRANCE

PERSONNALISATION :

- Remplissage :

1 TRAVERSE

- Planches de 70*20 mm et barreaux de 25*20 mm :



2V-PUL-10-108

- Planches de 120*20 mm et barreaux de 25*20 mm :



2V-PUL-10-109

- Planches de 70 et 120*20 mm :



2V-PUL-10-110



2V-PUL-10-111



2V-PUL-10-112

2 TRAVERSES



2V-PUL-20-108



2V-PUL-20-109



2V-PUL-20-110



2V-PUL-20-111



2V-PUL-20-112

3 TRAVERSES



2V-PUL-30-108



2V-PUL-30-109



2V-PUL-30-110



2V-PUL-30-111



2V-PUL-30-112

1 TRAVERSE

- Planches de 70 et 120*20 mm
et barreaux de 25*20 mm :



2V-PUL-10-113



2V-PUL-10-114

2 TRAVERSES



2V-PUL-20-113



2V-PUL-20-114

3 TRAVERSES



2V-PUL-30-113



2V-PUL-30-114

• Options :

- Possibilité d'insérer un liseré entre les traverses basses :

